

LUIZENPROTOCOL

Praktisch draaiboek luizenbestrijding/ luizenpreventie



CBS De Regenboog
Januari 2024

Inhoudsopgave	2
Inleiding	
1.1 Wat is hoofdluis	3
1.2 Hoe krijg je hoofdluis?	4
1.3 Na een vakantie	4
Wat de school doet met het hoofdluisprobleem	
2.1. Stappenplan voor de basisaanpak	4
2.2. De vervolgaanpak	5
2.3 Knelpunten bij hoofdluisbestrijding is herbesmetting	5
2.4 Schoolverzuim en leerplicht	5
Opsporing en controle	
3.1 Verantwoordelijkheden bij hoofdluis problemen	5
De ouderwerkgroep	
4.1 Profiel van de luizencoördinator	6
4.2 Profiel van de ouderwerkgroep	6
De controles	
5.1 Rooster controle	7
5.2 Stappenplan luizencontrole	7
5.3 Wat is een hercontrole?	9
Benaderen van ouders	
Bijlagen	
B 1: Totaaloverzicht luizen kammen Datum kammen:	10
B 2: Informatie ouders van leerling met luizen	11
B 3: Brief voor ouders van een groep waarin luis is gevonden	14
B 4: mail collega's na controle	15
B 5: tekst nieuwsbericht ouderportaal na de vakantie	16

Inleiding

Algemeen

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Daarom moet er onmiddellijk worden ingegrepen, als er hoofdluis ontdekt wordt.

Het praktisch draaiboek

Binnen deze vernieuwde versie van het praktisch draaiboek luizenbestrijding/luizenpreventie, wordt de gang van zaken beschreven van de aanpak van de hoofdluis problematiek binnen onze school.

Het draaiboek bevat o.a.:

- Het stappenplan voor de basisaanpak;
- De controles door het luizenteam;
- Het benaderen van de ouders;
- Bijlagen zoals: brieven naar ouders; algemene informatie omtrent hoofdluisbestrijding- en preventie, namenlijst van het luizenteam en de verantwoordelijkheden.

Binnen het praktisch draaiboek wordt gesproken over de aanpak van hoofdluisbestrijding en de hoofdluispreventie. Het is goed te weten wie waarvoor verantwoordelijk is en welke taak iedereen heeft binnen de hoofdluis problematiek. De ouders van de betreffende kinderen met hoofdluis spelen hierin uiteraard ook een belangrijke rol. Van hen wordt verwacht hun kind(eren) te behandelen volgens de aangegeven adviezen en tips ter behandeling.

Een aantal geledingen komt binnen het praktisch draaiboek regelmatig aan de orde. Het betreffen:

De luizen coördinator

Binnen onze school hebben we één teamlid als luizen coördinator aangesteld. Dit teamlid onderhoudt de contacten en is het aanspreekpunt voor de contactpersonen van het luizenteam, de groepsleerkrachten en ouders die vragen/opmerkingen hebben m.b.t. de hoofdluis problematiek. Dit schooljaar is dat Cindy Rhijnsburger.

De groepsleerkracht

Leerkrachten kunnen ertoe bijdragen dat het hebben van hoofdluis uit de taboesfeer komt door met de kinderen over hoofdluis te praten en door de ouders hierover te informeren.

De kamouders

Binnen onze school werken wij met een ouderwerkgroep die de leerlingen controleren op het al dan niet hebben van hoofdluis, zodat de hoofdluis zo vroeg mogelijk kan worden gesignaleerd en adequaat kan worden bestreden.

De coördinatoren van de ouderwerkgroep

Binnen de ouderwerkgroep fungeert één ouder als contactpersoon naar de luizencoördinator van het team.

1. Hoofdluis: wat en hoe?

1.1 Wat is hoofdluis

De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. Hij zoekt graag behaarde en warme plekjes op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony. Een volwassen hoofdluis is ongeveer zo groot als een sesamzaadje. Hij is grijsblauw of, nadat hij bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur.

Mensen en alle diersoorten hebben een eigen luizensoort. Hondenluizen kunnen bijvoorbeeld niet op mensen overleven en andersom.

De eitjes van de hoofdluis, de neten, zijn ongeveer 1 millimeter groot en zijn doorzichtig of grijswit. Ze lijken op roos. Maar roos zit los, terwijl neten juist aan de haren kleven. Levende neten zitten ongeveer tot 2 cm van de haarwortel. Neten die op grotere afstand zitten leven meestal niet meer of zijn al uitgekomen.

Hoofdluis kan kruipen en verspreidt zich snel. Een jonge hoofdluis komt na 7 tot 10 dagen uit het ei en is 7-10 dagen daarna volwassen. Alleen volwassen hoofdluizen kunnen eitjes leggen. Een hoofdluis leeft ongeveer één maand en legt elke dag 5 of 6 eitjes. Uit deze eitjes komen weer nieuwe hoofdluizen. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus belangrijk.

1.2 Hoe krijg je hoofdluis?

Hoofdluis kun je krijgen van contact met iemand die hoofdluis heeft: de luizen lopen van het ene hoofd naar het andere. Ze verplaatsen zich niet via kleding of andere spullen. Springen kunnen ze niet. Hoofdluis komt vaker bij kinderen voor, omdat tijdens het spelen of maken van selfies de hoofden elkaar raken. Ook volwassenen kunnen hoofdluis krijgen.

1.3 Na een vakantie

Na vakanties lijkt het vaak alsof er luizenplagen zijn doordat dan veel schoolkinderen gecontroleerd worden. Hoofdluis komt dan niet zozeer méér voor, maar wordt simpelweg vaker ontdekt.

2. Wat de school doet met het hoofdluis probleem

2.1. Stappenplan voor de basisaanpak

Stap 1:

De school heeft een ouderwerkgroep ingesteld die de kinderen op school regelmatig controleert. De kinderen van groep 1 t/m 8 worden na de zomer-, de kerst- en de meivakantie gecontroleerd op de aanwezigheid van neten/ luizen.

Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind gecontroleerd wordt door de werkgroep, kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de adjunct-directeur. Wij rekenen er dan op dat u zelf uw kind controleert op de dag van de klassikale controle.

Stap 2:

De school werkt volgens het protocol luizenkammen om een eenduidige aanpak te handhaven. Deze procedure wordt kenbaar gemaakt aan ouders via Ouderportaal.

Stap 3:

Ouders en kinderen worden gestimuleerd om regelmatig te controleren op hoofdluis en om hoofdluis te melden op school. Als een kind hoofdluis heeft, worden alle ouders van die groep op de hoogte gebracht middels een informatiebrief over hoofdluis.

Stap 4:

In het protocol luizenkammen is opgenomen hoe de nacontrole geborgd wordt. Zo houden we zicht op (her)besmetting.

2.2. De vervolgaanpak

Ondanks de hierboven beschreven basisaanpak, blijft het hoofdluis probleem in sommige gevallen bestaan. Dit leidt zowel bij ouders als school regelmatig tot frustraties. Om te komen tot een vervolgaanpak moet duidelijk zijn waarom het hoofdluis probleem blijft bestaan. Aan de hand daarvan kan gekozen worden voor een nieuwe aanpak.

2.3 Knelpunten bij hoofdluisbestrijding is herbesmetting

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom herbesmetting kan plaatsvinden:

- Niet alle ouders behandelen hun kind(eren) tegelijk.
- Ouders controleren/ behandelen hun kind niet of onvoldoende. Dit kan te maken hebben met het niet weten hoe te controleren/ het niet herkennen van neten en hoofdluis.
- Taboe. Ondanks alle voorlichting wordt hoofdluis toch nog vaak geassocieerd met onvoldoende hygiëne.

2.4 Schoolverzuim en leerplicht

Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school te weren. Wel kunnen ouders verzocht worden om eerst hun kind thuis te behandelen en het pas daarna weer de school te laten bezoeken. Ook is het niet mogelijk dat ouders hun kinderen thuis houden, omdat er hardnekkige hoofdluis op school heerst. Bij vragen of problemen hieromtrent is het verstandig contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

3. Opsporing en controle

Luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen. Ook het gebruik van een luizencape of luizenzak draagt niet bij aan het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis.

3.1 Verantwoordelijkheden bij hoofdluis problemen

De ouders/verzorgers

De verantwoordelijkheid van ouders omvat de controle op- en verwijdering van hoofdluis uit de haren van hun kind(eren). Het is belangrijk aan iedereen in de omgeving te laten weten dat er hoofdluis is gevonden. Denk aan de school, kinderopvang of (sport)clubs, opa's, oma's, oppassen en ouders van vriendjes. Zij kunnen dan ook controleren en zo voorkomen dat kinderen opnieuw besmet raken.

De school

Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te treffen.

De school is immers verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school.

De school draagt zorg voor het tot stand komen en blijven van de ouderwerkgroep, die de leerlingen na iedere vakantie op hoofdluis controleren. De school is ook verantwoordelijk voor het aanwijzen van een luizencoördinator binnen het team, die de contacten onderhoudt met de contactpersoon van de ouderwerkgroep. De luizencoördinator en de contactpersoon van de ouderwerkgroep dragen zorg voor de (aanschaf van) materialen, die nodig zijn om de leerlingen op hoofdluis op school te kunnen controleren.

De ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep controleert op school, na de zomer-, kerst en de meivakantie, alle kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. De controle wordt uiteraard ook uitgevoerd bij tussentijdse meldingen.

4. De ouderwerkgroep

4.1 Profiel van de luizencoördinator

De luizencoördinator van de school (Cindy) zorgt ervoor dat:

- De ouderwerkgroep duidelijke leerlingenlijsten krijgt waarop bevindingen geregistreerd kunnen worden.
- De ouderwerkgroep alle leerlingen controleert, ook de leerkracht(en);
- De ouderwerkgroep verslag doet (overzichtslijst) naar de coördinator van de school;
- Er ruimte beschikbaar is voor de controles;
- Er voldoende verlichting in de ruimte is;
- De werkgroep de aangeschafte middelen vergoed krijgt;
- Minimaal eenmaal per jaar met de werkgroep geëvalueerd wordt.

4.2 Profiel van de ouderwerkgroep

De werkgroep bestaat uit:

- ouders voor de controles (minimaal 6)
- minimaal 1 coördinator.

Van de controlerende ouders wordt verwacht dat zij bereid zijn om:

- minimaal twee maal per jaar te controleren;
- bij tussentijdse meldingen nogmaals te controleren;
- de privacy van kinderen en hun ouders te waarborgen;
- contact te onderhouden met de coördinator van de ouderwerkgroep.
- te helpen opruimen na het kammen.

Taken van de coördinator van de ouderwerkgroep:

- is het aanspreekpunt voor de ouders uit de werkgroep;
- organiseert de controles;
- houdt de materialen bij;
- houdt overzicht op eventueel uit te voeren hercontroles (bij constatering luis);
- de ouderwerkgroep doet verslag naar de coördinator schoolteam;
- verwijst ouders met weerstand naar de luizencoördinator.
- aansturing en overzicht groepen
- aansturing en overzicht kammen

Van de coördinatoren wordt verwacht, dat hij of zij:

- voldoende kennis heeft met betrekking tot het hoofdluis probleem en de behandeling
- begrip heeft voor mogelijke weerstand bij ouders en daarmee kan omgaan;
- om kan gaan met de privacy van ouders en hun kinderen;
- de ouders van de werkgroep kaminstructie kan geven en hen kan motiveren.

Tijdsinvestering:

Een controlerende ouder zal ongeveer 15 leerlingen per half uur kunnen controleren.

5. De controles

5.1 Rooster controle

Standaard controle:

De standaardcontroles worden drie keer per jaar uitgevoerd.

Hercontrole:

De hercontrole vindt plaats anderhalve week, twee weken na de eerste controle. Zo krijgen ouders de gelegenheid hun kind te behandelen. De hercontrole wordt uitgevoerd in die groep waarbij de eerste controle hoofdluis is geconstateerd.

5.2 Stappenplan luizencontrole

De coördinator brengt de kam ouders op de hoogte van de uit te voeren controle, dit gebeurt mondeling of via een bericht.

De coördinator van het schoolteam brengt de leerkracht op de hoogte en bij twee besmettingen of meer worden de ouders van de school op de hoogte gebracht middels het Ouderportaal (zie brief bijlage).

Stap 1:

De coördinatoren zorgen dat alle materialen klaar liggen in de hal van de school.

Zij pakken de benodigdheden: theedoek, kam, klein laagje alcohol en de leerlingenlijst.

De kam ouders melden zich in de hal en leggen de spullen met elkaar klaar voor de eerste groep.

Stap 2:

De coördinator van de ouderwerkgroep haalt de groep op. De wachtende kinderen zitten op de klembanken.

Er worden ongeveer 8 leerlingen tegelijk gekamd. Een nieuwe klas wordt op tijd opgehaald, zodat er tempo zit in het kammen.

Stap 3:

Gebruik een luizenkam of andere fijntandige kam om te controleren op hoofdluis. Met een luizenkam kan het moeilijk zijn om heel dik haar te kammen, dan kun je ook een andere fijntandige kam gebruiken.

Kam het haar met een fijntandige kam boven wit papier of de wasbak. De luizen zullen op het papier of in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Ze zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Wanneer je controleert zonder te kammen, is de kans groot dat je luizen mist.

Kijk bij de controle goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).

Bij verdenkingen van luis en/ of neten wordt dit afgestemd met de coördinator.

Stap 4:

De bevindingen worden geregistreerd op het totaaloverzicht (bijlage 1).

Belangrijk: kinderen vinden het niet altijd fijn als er hardop besproken wordt dat er luizen zijn. Ga hier zacht over in gesprek met het kind zodat hij/ zij weet wat er speelt.

Stap 5:

Aan het einde van een klassencontrole zal de coördinator kort aan de leerkracht terugkoppelen wat de bevindingen zijn voor de betreffende groep. De leerkracht onderneemt geen verdere actie, tenzij hercontrole gepland moet worden.

Stap 6:

Alle gebruikte spullen worden in de daarvoor bestemde bakken opgeruimd en schoongemaakt door de kam ouders. Zij worden aangestuurd door de coördinator.

Stap 7:

De coördinatoren plannen (zodanig) een datum voor een steekproef/ hercontrole met de groepsleerkracht. In een klas waar hoofdluis (of neten) zijn geconstateerd wordt na anderhalve week/ twee weken een hercontrole gedaan.

Broertjes/ zusjes

Wanneer een kind met luizen nog broertjes en/ of zusjes op school heeft, worden deze meegenomen in de hercontrole.

Stap 9:

De coördinator van de ouderwerkgroep vult aan het einde van de controle van alle groepen de overzichtslijst in (bijlage 1) en geeft deze af bij de coördinator van het team (Cindy). Cindy brengt de leerkracht van de leerlingen waar luizen zijn gevonden op de hoogte. Vervolgens stelt de leerkracht de ouders op de hoogte (bijlage 2) . Tevens zullen alle ouders van de betreffende groepen middels een bericht in het Ouderportaal op de hoogte worden gesteld (bijlage 3).

Stap 10:

Hardnekkige hoofdluis probleemgevallen of problemen met ouders worden doorgegeven aan de luizen coördinator van het team of zo nodig aan de directeur van de school. Zo nodig kan hulp van de jeugdverpleegkundige van de GGD ingeroepen worden. Deze kan contact opnemen met de ouders of andersom.

Tussentijdse melding

Bij een tussentijdse melding van hoofdluis, brengt de groepsleerkracht de coördinator van het team (Cindy) op de hoogte.

Zij brengt de ouderwerkgroep op de hoogte en daarna wordt een controle in gang gezet. Het stappenplan wordt dan opnieuw doorlopen.

5.3 Wat is een hercontrole?

Wanneer er luizen zijn geconstateerd, moet er na een of anderhalve week opnieuw gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan door middel van een steekproef.

Het kind met de luizen wordt opnieuw bekeken. Daarbij worden nog ongeveer 7 andere kinderen uit de groep gecontroleerd. Denk aan vriendjes/ vriendinnetjes of kinderen uit hetzelfde groepje en broertjes/ zusjes. Wordt er dan toch bij meer kinderen luis geconstateerd, moet de hele klas opnieuw gekamd worden.

6. Benaderen van de ouders

De coördinator van de school vraagt de leerkracht om een bericht via het Ouderportaal te verspreiden naar de ouders van de groep waarin luizen geconstateerd zijn.

Er zijn twee manieren van berichten mogelijk:

1. De ouders van het betreffende kind
Deze ouders krijgen een bericht waarin duidelijk wordt dat hun zoon/ dochter luizen heeft. Zij ontvangen een brief met daarin tips voor het aanpakken van het luizenprobleem.
2. De ouders van de betreffende klas (bij twee of meer leerlingen met hoofdluis)
De ouders worden op de hoogte gebracht van het luizenprobleem in de klas. Zij worden aangespoord thuis goed te controleren en tot actie over te gaan wanneer nodig.

Na de hercontrole worden de ouders van de betreffende leerling opnieuw op de hoogte gesteld van het resultaat.

B 1: Totaaloverzicht luizen kammen**Datum kammen:**Schoolbreed overzicht van luizen/ neten. De initialen van het kind en daarachter (L) luizen of (N) neten.

Reguliere controle Instroomgroep 1	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 1	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 2	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 3	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 4	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 5	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 6	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 7a	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 7b	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

Reguliere controle groep 8	Hercontrole
	Datum:
	Datum:

B 2: Informatie ouders van leerling met luizen

Er is luis gevonden bij uw zoon of dochter. Wat kunt u doen?

Hoofdluis oplopen is gewoon pech hebben. Het heeft niets te maken met vies of schoon haar. Een hoofdluis gaat in je haar zitten en legt daar tot wel 6 eitjes per dag in je haar. Voor je het weet zit heel je haar opeens vol kriebelende beestjes. En die beestjes kunnen van jouw hoofd weer heel gemakkelijk naar een ander hoofd wandelen. Op die manier kunnen al je vrienden en vriendinnen hoofdluis krijgen. Maar ook je vader, je moeder, broertjes of zusjes. Daarom is het belangrijk de hoofdluis zo snel mogelijk weg te krijgen.

Hoe ziet hoofdluis eruit?

Een hoofdluis is een klein, grijs/blauw beestje. Zo groot als een sesamzaadje. Als de hoofdluis een beetje van jouw bloed opzuigt verandert hij van kleur. Dan wordt hij roodbruin. Neten (zo noem je de eitjes van de hoofdluis) zien eruit als witte, grijze, of zwarte stipjes. Ze zitten op het haar, dicht bij de haarwortel. Als je nog maar een of twee luizen hebt, merk je meestal niks. Maar als er meer komen, krijg je vaak veel jeuk. Je kunt ontdekken of je hoofdluis hebt door heel nauwkeurig, pluk voor pluk, het haar te laten controleren. Vooral dicht bij de haarwortel, hier legt een hoofdluis zijn eitjes.

Er zijn luizen ontdekt, wat nu?

Neem de volgende stappen:

1. Controleer alle gezinsleden.
2. Behandel gezinsleden die hoofdluis hebben. Er zijn twee behandelmogelijkheden, zie hieronder.
3. Vertel mensen in de directe omgeving dat je kind hoofdluis heeft. Denk aan school, kinderopvang, (sport) clubs, opa's oma's, de oppassen en ouders van vrienden.

Hoe krijg je hoofdluis weg?

Hoofdluis krijg je weg door je haar heel goed te laten kammen. Elke dag, twee weken achter elkaar. Dat moet met een kam waarvan de tanden dicht op elkaar staan. De neten kam je het moeilijkste weg. Die zitten namelijk aan het haar vastgeplakt. Maar ook die moet je allemaal weggammen, anders komen er weer nieuwe luizen. Als je je haar met azijn nat maakt, laten de neten los. Je kunt shampoo of lotion tegen luis gebruiken, maar ook dan moet je nog steeds kammen.

De uitkam methode:

Kam twee weken lang elke dag het haar met een fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling. Je gaat als volgt te werk:

1. Maak het haar door en door nat. Verdeel crèmespoeling door het haar.
2. Bescherm de ogen met een washandje en kam dan eerst met een gewone kam de klitten weg. Spoel dit niet uit.
3. Houd het hoofd voorover boven een wasbak of een stuk wit papier.
4. Pak een fijntandige kam en kam het haar van achter naar voren, tegen de hoofdhuid aan; start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het ander oor.
5. Vastgeplakte neten kan je met je nagels verwijderen. Eventueel kan je ze eerst losweken door te deppen met azijn.
6. Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier op papieren zakdoek. Gooi deze na afloop weg.
7. Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar.
8. Maak de kam na gebruik schoon met water en zeep.

Als de uitkambehandeling niet heeft gewerkt dan kan je dit herhalen in combinatie met een antihoofdluismiddel.

Pas op voor verspreiding

Luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een hoofdluis die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook onvoldoende bewezen.

Als uw kind hoofdluis heeft, meld dat dan op school, bij de kinderopvang, op (sport)clubjes, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa's en oma's. Zij kunnen dan ook controleren.

Bovendien moet u alle gezinsleden controleren. Vindt u bij hen geen luizen, herhaal de controle dan eens per week, gedurende twee weken. Vergeet overigens uzelf niet.

Laat kinderen geen kammen, borstels, mutsen, dassen, hoofddoekjes, jassen en haarspeldjes met elkaar delen, en zorg dat er op de kapstok genoeg ruimte tussen de jassen is.

Voor meer informatie, vragen en antwoorden over hoofdluis is het verstandig eens te kijken op www.rivm.nl.

Vragen mogen ook gesteld worden bij de leerkracht van uw kind of de coördinator van de school, Cindy Rhijnsburger

Vriendelijke groet,
Team Regenboog

B 3: Brief voor ouders van een groep waarin luis is gevonden

Beste ouders/verzorgers,

Er is hoofdluis in de klas. Dat is vervelend maar het komt vaak voor bij scholieren. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets met gewassen of ongewassen haren te maken. Hoofdluizen verspreiden zich heel snel. Dus als één kind in de klas het heeft, kunnen andere kinderen het ook krijgen.

Wat moet u doen?

Het is heel belangrijk om uw kind(eren)en ten minste 1 keer per week te controleren. Als u hoofdluis ziet moet u meteen behandelen. Wij controleren ook in de klas.

Wanneer er geen luizen meer zijn is het wel verstandig om daarna te blijven controleren. Eén keer per maand is dan genoeg.

Hoe zien luizen eruit?

Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een hoofdluis is zo groot als een sesamzaadje. U kunt luizen soms zien bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben opgezogen hebben: roodbruin. Soms ziet u alleen witte, grijze, of zwarte puntjes die aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes. Op de website van het [RIVM](http://www.rivm.nl) (www.rivm.nl) staat een filmpje over hoe u het beste kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis.

Tot slot willen wij erop wijzen dat de betreffende kinderen in de klas regelmatig gecontroleerd zullen worden, totdat de hele klas weer luisvrij is.

Bedankt voor uw medewerking!
Het team van CBS De Regenboog

B 4: mail collega's na controle

Beste collega's,

Zoals jullie weten zijn er bij sommige kinderen uit jouw groep luizen gevonden.

De ouders van deze leerlingen zijn op de hoogte gebracht middels een bericht in het Ouderportaal.

Mocht je ouders nog persoonlijk aan willen spreken om tussentijds polshoogte te nemen dan mag dat natuurlijk.

Morgen gaat er een bericht naar alle ouders uit jouw groep. Zij weten dan ook dat ze uit voorzorg moeten controleren.

Het is goed als jullie morgen een gesprekje hebben met de klas over de aanwezigheid van luizen. Meisjes haren vast de komende tijd. Over ongeveer anderhalve week wordt er een hercontrole gepland. De coördinator van de ouderwerkgroep neemt hierover contact met jullie op om dit af te spreken.

Op www.rivm.nl kun je veel informatie vinden over luizen, mocht je er zelf meer over willen weten.

Groeten,
Cindy

B 5: tekst nieuwsbericht ouderportaal na de vakantie

Beste ouders/ verzorgers,

We hopen dat iedereen een fijne vakantie achter de rug heeft.

De luizencontrole zal morgenochtend, dinsdag 3 maart, plaatsvinden op school.

We willen u daarom vragen uw kind morgen geen vlechtjes, speldjes of gel in het haar te doen.

Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw zoon/dochter wordt u hiervan op de hoogte gebracht door de leerkracht van uw kind.

Wanneer dit het geval is, vragen we u om uw kind zorgvuldig te behandelen.

Op <http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl> is informatie te vinden over de behandeling.

Mocht u vragen hebben over de behandeling of het kammen, dan kunt u altijd terecht bij de luizencoördinator van de school, Cindy Rhijnsburger.

We willen u erop wijzen dat het verstandig is om uw zoon/ dochter thuis ook regelmatig te controleren op luizen/ neten.

Alvast bedankt voor uw medewerking.